


ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»
115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. I, ком. 20
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «CERTIFICATION GROUP»
Сертификат соответствия № MSMQ.01.A.011505
150515, Ярославская область, Ярославский район, в районе деревни Левцово
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 10,11,15

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЦ


А.А. Старжинский
« 31 » июля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34/ИЦ-31.07/25 от 31.07.2025г.



Продукция:	Вода питьевая первой категории газированная, расфасованная в ёмкости из полимерных материалов вместимостью 19,0 л. Маркировка "ООО НОВГОРОДСКИЕ ВОДЫ". Дата изготовления: 09.07.25 Срок годности: 6 месяцев
Заявитель, адрес:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОРОДСКИЕ ВОДЫ" Место нахождения (адрес юридического лица): 173021, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 14, офис 0
Изготовитель, адрес:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОРОДСКИЕ ВОДЫ" Место нахождения (адрес юридического лица): 173021, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 14, офис 0 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 173021, Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 14
Сопроводительный документ:	Заявка № 34 от 17.07.2025
Дата получения образца:	17.07.2025
Шифр образца:	3417072025/ИЦ
Дата(ы) проведения испытаний:	17.07.2025г – 31.07.2025 г
Испытания на соответствие требованиям:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура окружающей среды, °С	15 - 30
Относительная влажность воздуха, %	45 - 70

Результаты испытаний

Таблица 1

Наименование показателя	НД на метод испытания	Значение показателя	Значение показателя фактическое
1	2	3	4
Органолептические показатели			
Запах при 20°С, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 0	0
Запах при нагревании до 60°С, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1	0
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	0	0
Цветность, град.	ГОСТ 31868-2012 Метод Б	не более 5	Менее 1
Мутность, ЕМФ	ИСО 7027:1999	Не более 1,0	Менее 1
рН воды, ед. рН	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97	4,5-9,5	6,9+-0,2
Показатели солевого и газового состава			
Хлориды, мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012	не более 250,0	10,0
Сульфаты, мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012	не более 250,0	0,48
Фосфаты, мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012	не более 3,5	Менее 0,25
Общая минерализация, мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	не более 1000	100
Кальций, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.167-2000	Не нормируется	10
Магний, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.167-2000	Не нормируется	9,3
Фториды ион, мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012	Не более 1,5	Менее 0,1
Цианиды, мг/дм ³	ГОСТ Р 31863-2012	не более 0,035	Менее 0,01
Нитраты, мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012	не более 20	Менее 0,1
Гидрокарбонат ион, мг/дм ³	ГОСТ 31957-2012	Не нормируется	244
Токсичные металлы			
Алюминий, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,2	Менее 0,02
Барий, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,7	Менее 0,01
Железо(суммарно), мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,3	Менее 0,01
Кадмий, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,001	Менее 0,0001
Кобальт, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,015
Литий, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,03	Менее 0,015
Марганец, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,05	Менее 0,01
Медь, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 1,0	Менее 0,01
Молибден, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,07	Менее 0,001
Натрий, мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012	не более 200,0	4,3
Никель, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,02	Менее 0,015
Ртуть, мг/дм ³	ГОСТ 31950-2012	не более 0,0005	0,00001
Свинец, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,01	Менее 0,01
Селен, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,01	Менее 0,002
Серебро, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,025	Менее 0,01
Стронций, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 7,0	Менее 0,25
Сурьма, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,005	Менее 0,0005
Хром, мг/дм ³	ГОСТ 31956-2012	не более 0,05	Менее 0,025
Цинк, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 5,0	Менее 0,004
Калий, мг/дм ³	ГОСТ 23268.7-78	не более 0,7	0,5
Токсические неметаллические элементы			
Бор, мг/дм ³	ГОСТ 31949-2012	не более 1,0	Менее 0,05
Мышьяк, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,01	Менее 0,005
Озон, мг/л	ГОСТ 18301-72	не более 0,01	Менее 0,05
Галогены			

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Броматы, мг/дм ³	МУК 4.1.2586-10	Не более 0,01	Менее 0,001
Хлор остаточный свободный, мг/дм ³	ГОСТ 18190-72	Не более 0,05	Менее 0,01
Хлор остаточный связанный, мг/дм ³	ГОСТ 18190-72	Не более 0,1	Менее 0,02
Показатели органического загрязнения			
2,4-Д, мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	не более 1,0	Менее 0,1
Аммиак и аммоний-ион, мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012	не более 0,1	Менее 0,05
Атразин, мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04	не более 0,2	Менее 0,05
Бенз(а)пирен, мкг/дм ³	ГОСТ 31860-2012	не более 0,005	Менее 0,0005
Бромформ, мкг/дм ³	ГОСТ 31951-2012	Не более 20,0	Менее 1,0
Гексахлорбензол, мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	не более 0,2	Менее 0,1
Гептахлор, мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	не более 0,05	Менее 0,02
ДДТ (сумма изомеров), мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	не более 0,5	Менее 0,1
Дибромхлорметан, мкг/дм ³	ГОСТ 31951-2012	Не более 10	Менее 1,0
γ-ГХЦГ (линдан), мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	не более 0,5	Менее 0,1
Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	ГОСТ 31953-2012	не более 0,05	Менее 0,005
Нитриты, мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	не более 0,5	Менее 0,003
Окисляемость перманганатная, мгО ₂ /л	ГОСТ Р 55684-2013	не более 3	Менее 0,25
Поверхностно- активные вещества (ПАВ), мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012	не более 0,05	Менее 0,025
Симазин, мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04	не более 0,2	0,05
Фенолы летучие, мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	не более 0,5	Менее 0,5
Формальдегид, мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96	не более 25,0	Менее 20
Хлороформ, мкг/дм ³	ГОСТ 31951-2012	не более 60,0	Менее 0,6
Четыреххлористый углерод, мкг/дм ³	ГОСТ 31951-2012	не более 2,0	Менее 0,6
Органический углерод, мг/дм ³	ГОСТ 31958-2012	не более 10,0	Менее 2,0
Комплексные показатели токсичности			
По Σ NO ₂ и NO ₃ , единиц	ГОСТ 33045-2014	≤ 1,0	0,3
По Σ тригалометанов	ГОСТ 31951-2012	≤ 1,0	0,24
Обобщенные показатели			
Жесткость общая, °Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Не более 7	0,25+-0,05
Показатели радиационной безопасности			
Удельная суммарная α- радиоактивность	ГОСТ 31864-2012	Не более 0,2	Менее 0,05
Удельная суммарная β- радиоактивность	МВИ N 40090.4Г006,	Не более 1,0	Менее 0,2
Микробиологические показатели			
ОМЧ при температуре 22°C, КОЕ/см ³	ГОСТ 18963-73	не более 100	0
ОМЧ при температуре 37°C, КОЕ/см ³	ГОСТ 18963-73	не более 20	0
Escherichia coli (E.coli), КОЕ/250 см ³	ГОСТ 31955.1-2013	отсутствие	Не обнаружено
БГКП, КОЕ/250 см ³	ГОСТ 18963-73	отсутствие	Не обнаружено
Энтерококки (фекальные стрептококки), КОЕ/250 см ³	СТБ ISO 7899-2	отсутствие	Не обнаружено
Pseudomonas aeruginosa, КОЕ/250 см ³	ГОСТ Р 52991-2008	отсутствие	Не обнаружено

Ответственный за оформление



Щепетева Т.С.

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8 (8162) 97 11 00
e-mail: info@cgevpov.ru

ОГРН 1055300904097 ИНН 5321101472

Адреса мест осуществления деятельности: 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi_fbuz@oai_fbuz; 175200, Новгородская обл, Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl_rus@cgevpov.ru; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г, Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl_val@cgevpov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san_bor@cgevpov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail: bak_bor@cgevpov.ru; 174260, Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13, тел.: 8(81660)36571, e-mail: gl_mv@cgevpov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail: sangig_fbuz@cgevpov.ru; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-mail: mik_fbuz@cgevpov.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510602



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
управления качеством

А.Н. Божко

26.06.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01/13289-25 от 26.06.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШЕ ВРЕМЯ" (ИНН 5300010489
ОГРН 1235300003454)

2. Юридический адрес: Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул Нехинская, д. 14

Фактический адрес: Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул Нехинская, д. 14

3. Наименование образца испытаний, описание: Природная питьевая вода первой категории "DA VODA"
дата изготовления: 29.05.2025;

НД на продукцию: (ТУ 11.07.11-001-55813842-2024)

4. Изготовитель: ООО "НАШЕ ВРЕМЯ"

Юридический адрес: Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул Нехинская, д. 14

Фактический адрес: Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул Нехинская, д. 14

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул Нехинская, д. 14

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 29.05.2025 10:00

Ф.И.О., должность: Герасимова Д. О.

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.05.2025 13:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие
технические условия (Пересмотр)

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №53-20/3463-2025 от 29 мая 2025 г.

Протокол испытаний № 53-01/13289-25 от 26.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Дополнительные сведения:

Тел. 89965687699

Акт отбора проб (образцов) от 29.05.2025 к заявке №53-20/3463-2025

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года)

10. Код образца (пробы): 53-01/13289-С.Т.А.П-25

11. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения содержания алюминия;

ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора;

ГОСТ 23268.12-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости;

ГОСТ 23268.17-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения хлорид-ионов;

ГОСТ 23268.18-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения фторид-ионов;

ГОСТ 23268.4-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения сульфат-ионов;

ГОСТ 31860-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)пирена;

ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии;

ГОСТ 31950-2012 Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектроскопией;

ГОСТ 31951-2012 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 Методика измерений массовых концентраций фенола и фенолпроизводных в питьевых, природных и сточных водах газохроматографическим методом

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	рН-метры, ЭКСПЕРТ-рН	610
2	Анализатор жидкости, Флюорат-02	1468
3	Анализаторы, ПАН	219
4	Анализаторы ртути, РА-915М	1867
5	Баня водяная, LOIP LB-160	3827
6	Весы, ВР	110705022
7	Весы лабораторные электронные, 770	18007575
8	Весы электронные, АВ	WB0500032
9	Гиря калибровочная, 100 г	13
10	Гиря калибровочная, 100г	10
11	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный, Колор	BM50493

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
12	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный, Колор	BM50908
13	Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объемами доз, одно- и многоканальные, Колор	BM26384
14	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000", «Хроматек-Кристалл 5000»	2052358
15	Секундомеры электронные, Интеграл	415667
16	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой, ICPE- 9000	B41844700350CZ
17	Спектрофотометр, UV	A10934637775CS
18	Спектрофотометр, UV	A11454633261CS
19	Спектрофотометр, UV	A12065502832
20	Термометры электронные, ЛТИ	311215
21	Хроматограф газовый, 6890N	US 10704016
22	Хроматограф жидкостный/ионный, LC-20 Prominence	C20954672100/L20154673691
23	Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-1	11742
24	Электроды лабораторная низкотемпературная, SNOL 58/350	09000

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а Отделение физико-химических методов исследования санитарно-гигиенической лаборатории Образец поступил 29.05.2025 14:35 дата начала испытаний 29.05.2025 15:26, дата окончания испытаний 19.06.2025 10:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Ртуть (Hg)	мг/дм ³	Менее 0,00005	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Бенз(а)пирен/Массовая концентрация бенз(а)пирена	мкг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,005	ГОСТ 31860-2012
3	Фенол	мкг/дм ³	Менее 0,5	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.225-2006
4	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.5
5	Литий	мг/дм ³	0,021±0,006	Не более 0,03	ГОСТ 31870-2012 п.5
6	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,05	ГОСТ 31870-2012 п.5
7	Медь	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 1	ГОСТ 31870-2012 п.5
8	Натрий	мг/дм ³	17,4±2,6	Не более 200	ГОСТ 31870-2012 п.5
9	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 0,01	ГОСТ 31870-2012 п.5
10	Серебро	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,025	ГОСТ 31870-2012 п.5
11	Хром	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,05	ГОСТ 31870-2012 п.5
12	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 5	ГОСТ 31870-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
13	Хлороформ	мкг/дм ³	0,78±0,24	Не более 60	ГОСТ 31951-2012 ГЖХ равновесной паровой фазы

стр. 3 из 5

Протокол испытаний № 53-01/13289-25 от 26.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а Отделение токсикологических исследований санитарно-гигиенической лаборатории Образец поступил 29.05.2025 14:35 дата начала испытаний 02.06.2025 10:00, дата окончания испытаний 02.06.2025 12:41					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Алюминий	мг/дм ³	Менее 0,04	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 6
Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а Отделение коммунальной гигиены и атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории Образец поступил 29.05.2025 14:35 дата начала испытаний 29.05.2025 14:35, дата окончания испытаний 26.06.2025 11:44					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
4	Аммиак и ионы аммония (суммарно)/ Аммиак/аммоний- ион(NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,1	ГОСТ 33045-2014 метод А
5	Барий	мг/дм ³	0,029±0,008	Не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 п.5
6	Бор	мг/дм ³	0,050±0,012	Не более 1	ГОСТ 31870-2012 п.5
7	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,9±0,2	В пределах 4,5-9,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
9	Жесткость	мг-экв/дм ³	0,25±0,05	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
10	Кальций (Ca)	мг/дм ³	2,7±0,4	Не нормируется	ГОСТ 31870-2012 п.5
11	Магний (Mg)	мг/дм ³	0,077±0,018	Не нормируется	ГОСТ 31870-2012 п.5
12	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
13	Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
14	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	0,32±0,06	Не более 20	ГОСТ 33045-2014 метод Д
15	Нитриты	мг/дм ³	0,011±0,005	Не более 0,5	ГОСТ 33045-2014 метод Б
16	Сухой остаток	мг/дм ³	Менее 150	В пределах 50-1000	ГОСТ 18164-72
17	Перманганатная окисляемость	мгО ₂ /дм ³	Менее 0,8	Не более 3	ГОСТ 23268.12-78
18	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,05	ГОСТ 18190-72 метод 3
19	Сульфат-ион/Сульфаты	мг/дм ³	0,4800±0,0096	Не более 250	ГОСТ 23268.4-78
20	Фторид-ион/Фтор/Фториды	мг/дм ³	0,0610±0,0049	Не более 1,5	ГОСТ 23268.18-78 п.3 (кроме п.3.4.1)
21	Хлорид-ион/Хлориды	мг/дм ³	Менее 20	Не более 250	ГОСТ 23268.17-78 п.2
22	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 5 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Мнения и интерпретации: Определение общей минерализации (сухого остатка) в соответствии с областью аккредитации ГОСТ 18164-72 находится в диапазоне от 150-25000мг/дм ³ . Полученный результат равен 63,4мг/дм ³ .					
Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а Отделение гигиены питания и остаточных пестицидов санитарно-гигиенической лаборатории Образец поступил 29.05.2025 14:35 дата начала испытаний 29.05.2025 14:35, дата окончания испытаний 17.06.2025 11:13					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012

Конец протокола испытаний № 53-01/13289-25 от 26.06.2025



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор)**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»**

Орган инспекции

Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: info@cgevnov.ru <http://www.cgevnov.ru>
ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ОИ

М. В. Харламов

И. В. Ермаков

июня » 2025 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 53-01/13289-25

Санитарно - эпидемиологическая экспертиза
результатов лабораторных испытаний
по протоколу № 53-01/13289-25 от 25.06.2025

По результатам проведенных испытаний образец «Природная питьевая вода первой категории "DA VODA"» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упаковки: ной питьевой воды, включая природную минеральную воду".

Заведующий
отделением гигиены питания

Алексеева Е.С.

Технический директор

Хлебников М.В.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8 (8162) 97 11 00
e-mail: info@cgevpov.ru

ОГРН 1055300904097 ИНН 5321101472

Адреса мест осуществления деятельности: 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi_fbuz@oai_fbuz; 175200, Новгородская обл, Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl_rus@cgevpov.ru; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г, Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl_val@cgevpov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san_bor@cgevpov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail: bak_bor@cgevpov.ru; 174260, Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13, тел.: 8(81660)36571, e-mail: gl_mv@cgevpov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail: sangig_fbuz@cgevpov.ru; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-mail: mik_fbuz@cgevpov.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510602



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
управления качеством

А.Н. Божко

06.06.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01/13297-25 от 06.06.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШЕ ВРЕМЯ" (ИНН 5300010489
ОГРН 1235300003454)

2. Юридический адрес: Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул Нехинская, д. 14

Фактический адрес: Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул Нехинская, д. 14

3. Наименование образца испытаний, описание: Природная питьевая вода первой категории "DA VODA"
дата изготовления: 29.05.2025;

НД на продукцию: (ТУ 11.07.11-001-55813842-2024)

4. Изготовитель: ООО "НАШЕ ВРЕМЯ"

Юридический адрес: Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул Нехинская, д. 14

Фактический адрес: Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул Нехинская, д. 14

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул Нехинская, д. 14

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 29.05.2025 10:00

Ф.И.О., должность: Герасимова Д. О.

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.05.2025 13:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие
технические условия (Переиздание)

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №53-20/3463-2025 от 29 мая 2025 г.

Протокол испытаний № 53-01/13297-25 от 06.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ (ИЛЦ)

8. Дополнительные сведения:

Тел. 89965687699

Акт отбора проб (образцов) от 29.05.2025 к заявке №53-20/3463-2025

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества; ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года)

10. Код образца (пробы): 53-01/13297-Б-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;ГОСТ Р 54755-2011 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида *Pseudomonas aeruginosa*;

МУ 2.1.4.1184-03 Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (с Изменением N 1)

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры, ЭКСПЕРТ	3375
2	Весы лабораторные, ВЛТ	24125063
3	Гиря калибровочная, 500 г	Z-22625591

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14					
Отделение бактериологических исследований микробиологической лаборатории					
Образец поступил 29.05.2025 13:30					
дата начала испытаний 29.05.2025 13:30, дата окончания испытаний 02.06.2025 11:59					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/250 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-	Не обнаружено в 250 см ³	Отсутствие (КОЕ/250 см ³)	ГОСТ Р 54755-2011
3	БГКП (колиформные бактерии)	КОЕ/250 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	КОЕ/см ³	12	Менее 100	МУ 2.1.4.1184-03
5	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Менее 20	ГОСТ 18963-73

Конец протокола испытаний № 53-01/13297-25 от 06.06.2025



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**

(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и

эпидемиологии в Новгородской области»

Орган инспекции

Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002

Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: info@cgevnov.ru <http://www.cgevnov.ru>

ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ОИ

М. В. Харламов

И. В. Ермаков

09.06.2025 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 53-01/13297-25

Санитарно - эпидемиологическая экспертиза
результатов лабораторных испытаний
по протоколу № 53-01/13297-25 от 06.06.2025

По результатам проведенных испытаний образец «Природная питьевая вода первой категории «DA VODA» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» и ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (с изменениями на 5 октября 2021 года)».

Врач по общей гигиене

Шутова О. Е.

Технический директор

Хлебников М. В.